


Wichtige Infektionspräventionsstrategien

Präoperative Maßnahmen außerhalb des OPs




Nosokomiale Infektionen

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen



Vermeidung von Operationen
während florider Infektionen
(außer die Infektion ist die
Indikation für die OP)



Möglichst kurzer prä-OP-
Aufenthalt im Krankenhaus

PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN AUSSERHALB DES OPs


PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN INNERHALB DES OPs

INTRAOPERATIVE MASSNAHMEN

POSTOPERATIVE MASSNAHMEN

ZURÜCK ZU GRAFIK 1

Siehe auch:
KRINKO-EMPFEHLUNG ÜBER DIE
PRÄVENTION POSTOPERATIVER
WUNDINFektionen



Präoperative Sanierung
von S. aureus-Trägern



Haut im OP-Gebiet reinigen



Wichtige Infektionspräventionsstrategien

Präoperative Maßnahmen innerhalb des OPs



Nosokomiale Infektionen

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen



PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN AUSSERHALB DES OPs


PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN INNERHALB DES OPs

INTRAOPERATIVE MASSNAHMEN

POSTOPERATIVE MASSNAHMEN

ZURÜCK ZU GRAFIK 1

Siehe auch:
 KRINKO-EMPFEHLUNG ÜBER DIE
 PRÄVENTION POSTOPERATIVER
 WUNDINFektionen



Wichtige Infektionspräventionsstrategien

Präoperative Maßnahmen innerhalb des OPs



Nosokomiale Infektionen

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen



PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN AUSSERHALB DES OPs


PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN INNERHALB DES OPs

INTRAOPERATIVE MASSNAHMEN

POSTOPERATIVE MASSNAHMEN

ZURÜCK ZU GRAFIK 1

Siehe auch:
 KRINKO-EMPFEHLUNG ÜBER DIE PRÄVENTION POSTOPERATIVER WUNDINFektionen



Wichtige Infektionspräventionsstrategien

Präoperative Maßnahmen innerhalb des OPs



Nosokomiale Infektionen

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen



PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN AUSSERHALB DES OPs


PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN INNERHALB DES OPs

INTRAOPERATIVE MASSNAHMEN

POSTOPERATIVE MASSNAHMEN

ZURÜCK ZU GRAFIK 1

Siehe auch:
 KRINKO-EMPFEHLUNG ÜBER DIE
 PRÄVENTION POSTOPERATIVER
 WUNDINFektionen



Wichtige Infektionspräventionsstrategien

Präoperative Maßnahmen innerhalb des OPs



Nosokomiale Infektionen

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen



PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN AUSSERHALB DES OPs


PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN INNERHALB DES OPs

INTRAOPERATIVE MASSNAHMEN

POSTOPERATIVE MASSNAHMEN

ZURÜCK ZU GRAFIK 1

Siehe auch:
 KRINKO-EMPFEHLUNG ÜBER DIE PRÄVENTION POSTOPERATIVER WUNDINFektionen



Wichtige Infektionspräventionsstrategien

Präoperative Maßnahmen innerhalb des OPs



Nosokomiale Infektionen

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen



PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN AUSSERHALB DES OPs


PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN INNERHALB DES OPs

INTRAOPERATIVE MASSNAHMEN

POSTOPERATIVE MASSNAHMEN

ZURÜCK ZU GRAFIK 1

Siehe auch:
 KRINKO-EMPFEHLUNG ÜBER DIE
 PRÄVENTION POSTOPERATIVER
 WUNDINFektionen



Wichtige Infektionspräventionsstrategien




 Zurück zu
 PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN INNERHALB DES OPS

Nosokomiale Infektionen

Adäquate Händehygiene für Personal

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen



PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN AUSSERHALB DES OPS

PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN INNERHALB DES OPS

INTRAOPERATIVE MASSNAHMEN

POSTOPERATIVE MASSNAHMEN

ZURÜCK ZU GRAFIK 1

Siehe auch:
 KRINKO-EMPFEHLUNG ÜBER DIE PRÄVENTION POSTOPERATIVER WUNDINFektionen





◀ Zurück zu
PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN INNERHALB DES OPS

Nosokomiale Infektionen

Adäquate Händehygiene für Personal

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen



PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN
AUSSERHALB DES OPS

PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN
INNERHALB DES OPS

INTRAOPERATIVE MASSNAHMEN

POSTOPERATIVE MASSNAHMEN




ZURÜCK ZU GRAFIK 1

Siehe auch:
KRINKO-EMPFEHLUNG ÜBER DIE
PRÄVENTION POSTOPERATIVER
WUNDINFektionen




Vom OP-Team unmittel-
bar vor OP zusätz-
lich durchzuführen:

Chirurgische Händedesinfektion



- Desinfektionsmittel auf die trockenen Hände **und Unterarme**
- Hände **und Unterarme** müssen während der kompletten Einreibzeit vollständig benetzt sein

- Daumen, Fingerkuppen und Nagelfalz nicht vergessen
- **Verlängerte Einreibzeit** beachten



Unterarme mit einbeziehen

Wichtige Infektionspräventionsstrategien

◀ Zurück zu
 PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN INNERHALB DES OPS



Nosokomiale Infektionen

Adäquate Bekleidung für Personal

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen



PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN
 AUSSERHALB DES OPS


PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN
 INNERHALB DES OPS

INTRAOPERATIVE MASSNAHMEN

POSTOPERATIVE MASSNAHMEN

ZURÜCK ZU GRAFIK 1

Siehe auch:
 KRINKO-EMPFEHLUNG ÜBER DIE
 PRÄVENTION POSTOPERATIVER
 WUNDINFektionen



Wichtige Infektionspräventionsstrategien

 Zurück zu
 PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN INNERHALB DES OPS




Nosokomiale Infektionen

Vorrichten von OP-Instrumenten

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen




Beim Vorrichten außerhalb des OP



Ausschließlich Räume mit OP-
 Raumluftqualität nutzen

Beim Vorrichten im OP



Beginn des Vorrichtens
 nach Zwischendesinfektion



Abdeckung mit sterilen Tüchern
 bevor Patient im Saal gelagert wird

PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN
 AUSSERHALB DES OPS

PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN
 INNERHALB DES OPS

INTRAOPERATIVE MASSNAHMEN

POSTOPERATIVE MASSNAHMEN

ZURÜCK ZU GRAFIK 1

Siehe auch:
 KRINKO-EMPFEHLUNG ÜBER DIE
 PRÄVENTION POSTOPERATIVER
 WUNDINFektionen

Wichtige Infektionspräventionsstrategien

Präoperative Maßnahmen innerhalb des OPs



Nosokomiale Infektionen

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen



PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN AUSSERHALB DES OPs


PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN INNERHALB DES OPs

INTRAOPERATIVE MASSNAHMEN

POSTOPERATIVE MASSNAHMEN

ZURÜCK ZU GRAFIK 1

Siehe auch:
 KRINKO-EMPFEHLUNG ÜBER DIE PRÄVENTION POSTOPERATIVER WUNDINFektionen



Wichtige Infektionspräventionsstrategien

Präoperative Maßnahmen innerhalb des OPs



Nosokomiale Infektionen

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen



PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN AUSSERHALB DES OPs


PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN INNERHALB DES OPs

INTRAOPERATIVE MASSNAHMEN

POSTOPERATIVE MASSNAHMEN

ZURÜCK ZU GRAFIK 1

Siehe auch:
 KRINKO-EMPFEHLUNG ÜBER DIE PRÄVENTION POSTOPERATIVER WUNDINFektionen



Wichtige Infektionspräventionsstrategien

Präoperative Maßnahmen innerhalb des OPs



Nosokomiale Infektionen

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen



PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN AUSSERHALB DES OPs


PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN INNERHALB DES OPs

INTRAOPERATIVE MASSNAHMEN

POSTOPERATIVE MASSNAHMEN

ZURÜCK ZU GRAFIK 1

Siehe auch:
 KRINKO-EMPFEHLUNG ÜBER DIE PRÄVENTION POSTOPERATIVER WUNDINFektionen



Wichtige Infektionspräventionsstrategien

Präoperative Maßnahmen innerhalb des OPs



Nosokomiale Infektionen

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen



PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN AUSSERHALB DES OPs


PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN INNERHALB DES OPs

INTRAOPERATIVE MASSNAHMEN

POSTOPERATIVE MASSNAHMEN

ZURÜCK ZU GRAFIK 1

Siehe auch:
 KRINKO-EMPFEHLUNG ÜBER DIE
 PRÄVENTION POSTOPERATIVER
 WUNDINFektionen



Wichtige Infektionspräventionsstrategien

Präoperative Maßnahmen innerhalb des OPs



Nosokomiale Infektionen

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen



PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN AUSSERHALB DES OPs


PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN INNERHALB DES OPs

INTRAOPERATIVE MASSNAHMEN

POSTOPERATIVE MASSNAHMEN

ZURÜCK ZU GRAFIK 1


Siehe auch:
 KRINKO-EMPFEHLUNG ÜBER DIE PRÄVENTION POSTOPERATIVER WUNDINFektionen





Nosokomiale Infektionen

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen



PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN
AUSSERHALB DES OPs

PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN
INNERHALB DES OPs

INTRAOPERATIVE MASSNAHMEN

POSTOPERATIVE MASSNAHMEN


ZURÜCK ZU GRAFIK 1

Siehe auch:
KRINKO-EMPFEHLUNG ÜBER DIE
PRÄVENTION POSTOPERATIVER
WUNDINFEKTIONEN



Nosokomiale Infektionen

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen



PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN
AUSSERHALB DES OPs

PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN
INNERHALB DES OPs

INTRAOPERATIVE MASSNAHMEN

POSTOPERATIVE MASSNAHMEN

ZURÜCK ZU GRAFIK 1

Siehe auch:
KRINKO-EMPFEHLUNG ÜBER DIE
PRÄVENTION POSTOPERATIVER
WUNDINFektionen



Infektionen vermeiden
Bewusst handeln

Nosokomiale Infektionen

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen

PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN
AUSSERHALB DES OPs

PRÄOPERATIVE MASSNAHMEN
INNERHALB DES OPs

INTRAOPERATIVE MASSNAHMEN

POSTOPERATIVE MASSNAHMEN

ZURÜCK ZU GRAFIK 1

Siehe auch:
KRINKO-EMPFEHLUNG ÜBER DIE
PRÄVENTION POSTOPERATIVER
WUNDINFEKTIONEN

Präventionsmaßnahmen zu Wundinfektionen Schulungsmaterial

Stand November 2018

Bereitgestellt durch den Fachbereich „Nosokomiale Infektionen“ des BVMed
(www.krankenhausinfektionen.info)

Die hier gezeigten Informationen beruhen auf Empfehlungen
der **Evidenzkategorien I und II** der KRINKO-Empfehlung über
die Prävention postoperativer Wundinfektionen.

© 2018, BVMed e.V.

Gestaltung: Nina Schiller (www.ninaschiller-design.de)